


Lexmark C746-Familie Farb-Laserdrucker



Hochwertige Farbunterstützung

Die Farb-Laserdrucker der Lexmark C746-Familie bieten eine hohe Leistung und anwenderfreundliche Funktionen, die für mittelgroße Arbeitsgruppen unverzichtbar sind. Energiesparfunktionen machen umweltverantwortliches Drucken ganz einfach.

Funktionen zur Optimierung Ihrer Arbeit



Einfache Marken Anpassung

Passen Sie Ihre Markenfarben konsistent an und drucken Sie Marketingmaterial inhouse mit der Lexmark Funktion zum Ersetzen von Schmuckfarben.



Flexible Zuführungskapazität

Mit den optionalen 550-Blatt-Zuführungen, einer Zuführung für spezielle Medien und einer Zuführung mit für 2.000 Blatt können Sie Ihre Zuführungsoptionen an Ihre Druckeranforderungen anpassen.



Verbrauchen Sie weniger Energie

Der Instant Warm-up-Fuser reduziert den Stromverbrauch und bietet eine Ausgabe der ersten Seite nach nur 9 Sekunden sowohl in Schwarz als auch in Farbe.



Direkter Druck über USB

Der Front-USB-Anschluss ermöglicht eine direkte Ausgabe von PDF-Dateien am Drucker und ist mit vielen druckbaren Bilddateiformaten kompatibel.




Unterstützung zahlreicher Medien

Extrem zuverlässige Papierzuführung unterstützt verschiedene Medien, inklusive Karton, Vinylketten, Banner usw.



Schnelle Datenübertragung

Dank Gigabit Ethernet-Netzwerkunterstützung empfängt das Gerät Druckjobs über ein Netzwerk schnell.



Umweltfreundliches Drucken

Drucken Sie umweltfreundlich mit Eco-Einstellungen, die es Ihnen ermöglichen, die Druckereinstellungen anzupassen und einen Hibernat-Modus festzulegen, der den Stromverbrauch auf weniger als ein Watt verringert.



Fortschrittliche Sicherheitsfunktionen

Schützen Sie Ihr Gerät, Ihre Daten und Ihr Netzwerk mit innovativen Sicherheitskontrollen wie Authentifizierung und Berechtigung.

LEXMARK

Lexmark C746-Familie : Übersicht



Zuverlässiger, hochwertiger Farbdruck

Die Farb-Laserdrucker der Lexmark C746-Familie bieten hochwertigen Farbdruck – ein Muss für alle Unternehmen. Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit bedeuten minimale Wartezeit und wenig Unterbrechungen. Sie erhalten konsistent und schnell brillante Dokumente.

- Passen Sie Ihr Marketingmaterial und ihre markensensiblen Texte und Grafiken mithilfe der Lexmark Funktion zum Ersetzen von Schmuckfarben und PANTONE®-Kalibrierung an Ihre CI-Farben an.
- Der High-Speed-Prozessor und Gigabit Ethernet-Netzwerkunterstützung gewährleisten eine schnelle Datenübertragung und -Verarbeitung auch bei komplexen Farbdokumenten.
- Drucken Sie mit Geschwindigkeiten von bis zu 33 Seiten/Minute und profitieren Sie von einer Ausgabe der ersten Seite nach nur 9 Sekunden sowohl in Schwarz als auch in Farbe.
- Lexmark Druckkassetten mit hoher Kapazität ermöglichen den Druck von bis zu 12.000 Seiten pro Druckkassette in Schwarz und 7.000 Seiten pro Druckkassette in Farbe.¹



Einfacher Zugriff auf Produktivitätslösungen

Die Kombination von einfach zu verwendenden Funktionen und zuverlässiger Leistung bedeutet, dass Geschäftsprozesse intuitiv abgewickelt werden und Sie produktiv arbeiten können. Erhöhen Sie die Effizienz mit Shortcuts zur Optimierung des Workflow, die dafür konzipiert sind, unnötige Ausdrücke zu reduzieren und Prozesse zu vereinfachen.

- Das 6 cm große LCD-Display ist einfach lesbar und die Farbgrafiken ermöglichen intuitive Navigation und Fehlersuche.
- Erweitern Sie Ihre Zuführungskapazität mit optionalen Papierkassetten, die es Ihnen ermöglichen, verschiedene Papiertypen einzulegen und Ihre gesamte Zuführungskapazität auf bis zu 4.300 Blatt zu steigern.
- Erstellen Sie individuelle Texte auf dem Display, um hilfreiche Informationen bereitzustellen, wie z. B. Helpdesk-Telefonnummern.
- Verwalten Sie Verbrauchsmaterialien ganz einfach über programmierbare Alarmer, die automatisch Nachbestellanforderungen senden.



Nachhaltiges Design

Umweltfreundliche Druckeinstellungen und Energiesparfunktionen ermöglichen ein verantwortliches Drucken. Verbrauchen Sie weniger Rohstoffe dank der Funktionen zur Reduzierung der Anzahl gedruckter Seiten und des kostenlosen Druckkassetten-Rückführungsprogramms.

- Verbrauchen Sie weniger Strom mit dem Hibernate-Modus, der den Stromverbrauch auf weniger als ein Watt reduziert und zahlreiche Energiemanagementstandards erfüllt.
- Sie können aus mehreren Druckeinstellungen auswählen, die mithilfe von angepassten Eco-Einstellungen den Strom-, Papier- und Tonerverbrauch verringern.
- Druckkassetten können über das Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm zurückgesandt werden. Dieses Programm bietet eine Vielzahl von kostenlosen, einfachen Rückgabeoptionen, die für Ihre Unternehmensgröße und Ihr Druckvolumen geeignet sind. Weitere Informationen finden Sie unter www.lexmark.com/recycle.²
- Mit Duplex-Druck verbrauchen Sie bis zu 50% weniger Papier und reduzieren zugleich Ihre Auswirkung auf die Umwelt.³

Lexmark C746-Familie : Bestellinformationen

Kompatibel mit allen Geräten der Lexmark C746-Familie

Artikelnr. Druckkassetten

C746H1KG C746,C748 Rückgabe-Tonerkassette Schwarz 12K
C746A1CG C746,C748 Rückgabe-Tonerkassette Cyan 7K
C746A1MG C746,C748 Rückgabe-Tonerkassette Magenta 7K
C746A1YG C746,C748 Rückgabe-Tonerkassette Gelb 7K
C746H2KG C746,C748 Tonerkassette Schwarz 12K
C746A2CG C746,C748 Tonerkassette Cyan 7K
C746A2MG C746,C748 Tonerkassette Magenta 7K
C746A2YG C746,C748 Tonerkassette Gelb 7K
C734X77G Resttonerbehälter 25K
C734X20G Fotoleiter 20K
C734X24G Fotoleiter, Vierer-Pack 20K

Artikelnr. Möbel

3052765 Drehbarer Unterschrank
34T5114 C74x, X74x Caster Base

Artikelnr. Speicheroptionen

1025041 256 MB DDR2-DRAM
1025042 512 MB DDR2-DRAM
1025043 1.024 MB DDR2-DRAM
14F0245 256 MB Flash-Karte
27X0014 160 GB Festplatte (oder größer)

Artikelnr. Drucklösungen

57X9000 Lexmark PrintCryption-Karte
41G0195 C746 Karte für IPDS
41G0196 C746 Karte für PRESCRIBE-Emulation
41G0194 C746 Formular- und Barcode-Karte

Artikelnr. Connectivity

27X0030 MarkNet N8250 802.11b/g/n Wireless Printserver
14F0037 MarkNet N8120 Gigabit Ethernet Printserver
1021294 USB-Druckerkabel, 2 m
14F0000 Parallele 1284-B-Schnittstellenkarte
1021231 Paralleles Druckerkabel, bidirektional, 3 m
14F0100 Serielle RS-232C-Schnittstellenkarte

Artikelnr. Austauschbare Teile

40X8111 C74x, X74x Wartungskit Fixierstation 220-240V
40X8307 C74x, X74x Übertragungsriemen-Wartungskit
40X5168 Pick Tire

Lexmark C746n

Artikelnr. Modell

41G0020 Lexmark C746n

Artikelnr. Papieroptionen

27S2100 550-Blatt-Zuführung
27S2400 2.000-Blatt-Zuführung
27S2650 550-Blatt-Spezial-Medienzuführung
27S2190 12,2-cm-Höhen-Ausgleichselement

Artikelnr. Garantieverlängerungen

2354996P C746 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354997P C746 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354998P C746 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354999P C746 5 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2355000P C746 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)

Artikelnr. Installationsservice

2355003 C746 Installation Service

Lieferumfang

Lexmark C746n Farb-Laserdrucker, Starter-Druckkassetten (CMY) für bis zu 6.000 Seiten*, Starter-Druckkassette Schwarz für bis zu 6.000* Seiten, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Netzkabel, Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal), Lexmark Herstellergarantie, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

* Ausgewiesene Druckkassettenenergiebigkeit Schwarz oder CMY (Cyan, Magenta, Gelb) im einseitigen (Simplex-) Modus bis zu dieser Anzahl Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.

Lexmark C746dn

Artikelnr. Modell

41G0070 Lexmark C746dn

Artikelnr. Papieroptionen

27S2100 550-Blatt-Zuführung
27S2400 2.000-Blatt-Zuführung
27S2650 550-Blatt-Spezial-Medienzuführung
27S2190 12,2-cm-Höhen-Ausgleichselement

Artikelnr. Garantieverlängerungen

2354996P C746 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354997P C746 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354998P C746 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354999P C746 5 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2355000P C746 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)

Artikelnr. Installationsservice

2355003 C746 Installation Service

Lieferumfang

Lexmark C746dn Farblaserdrucker, Starter-Druckkassetten (CMY) für bis zu 6.000 Seiten*, Starter-Druckkassette Schwarz für bis zu 6.000* Seiten, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Netzkabel, Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal), Lexmark Herstellergarantie, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

* Ausgewiesene Druckkassettenenergiebigkeit Schwarz oder CMY (Cyan, Magenta, Gelb) im einseitigen (Simplex-) Modus bis zu dieser Anzahl Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.

Lexmark C746dtn

Artikelnr. Modell

41G0120 Lexmark C746dtn

Artikelnr. Papieroptionen

27S2100 550-Blatt-Zuführung
27S2400 2.000-Blatt-Zuführung
27S2650 550-Blatt-Spezial-Medienzuführung
27S2190 12,2-cm-Höhen-Ausgleichselement

Artikelnr. Garantieverlängerungen

2354996P C746 2 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354997P C746 3 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354998P C746 4 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2354999P C746 5 Jahre (gesamt) On-Site-Repair-Garantie
2355000P C746 1 Jahr On-Site-Repair-Anschlussgarantie (Renewal)

Artikelnr. Installationsservice


2355003 C746 Installation Service

Lieferumfang

Lexmark C746dtn Farb-Laserdrucker, Mit 550-Blatt-Zuführung, Starter-Druckkassetten (CMY) für bis zu 6.000 Seiten*, Starter-Druckkassette Schwarz für bis zu 6.000* Seiten, Fotoleiter, Software- und Dokumentations-CD, Netzkabel, Installationsanleitungen (Netzwerk und lokal), Lexmark Herstellergarantie, Informationen zum Lexmark Druckkassetten-Rückführungsprogramm

* Ausgewiesene Druckkassettenenergiebigkeit Schwarz oder CMY (Cyan, Magenta, Gelb) im einseitigen (Simplex-) Modus bis zu dieser Anzahl Standardseiten gemäß ISO/IEC 19798.

Lexmark C746-Familie : Produktspezifikationen



■ Standard
■ Optional

Produktspezifikationen

Lexmark C746n

Lexmark C746dn

Lexmark C746dtn

Drucken			
Display	6-cm-Color-LCD-Display		
Druckgeschwindigkeit: Bis zu	Schwarz: 33 Seiten/Minute / Farbe: 33 Seiten/Minute		
Zeit bis Druckbeginn	Schwarz: 9 Sekunden / Farbe: 9 Sekunden		
Druckauflösung (Farbe)	1.200 x 1.200 dpi, 4.800 CQ-Farbqualität		
Prozessor	800 MHz		
Speicher	Standard: 512 MB / Maximum: 1536 MB		
Festplatte	Optional verfügbar		
Empfohlenes monatliches Seitenvolumen ⁴	1.500 - 9.200 Seiten		
Maximales monatliches Druckvolumen (einmalige mtl. Spitzenauslastung): Bis zu ⁵	85.000 Seiten pro Monat (einmalige Spitzenauslastung)		
Verbrauchsmaterialien			
Seitenleistung der Verbrauchsmaterialien	Tonerkassette Schwarz für 12.000 Seiten ¹ , Tonerkassetten Farbe für 7.000 Seiten ¹		
Im Lieferumfang enthaltene Druck-/	Starter-Rückgabe-Tonerkassette Schwarz für 6.000 Seiten ¹ , Starter-Rückgabe-Tonerkassetten Farbe (CMY) für 6.000 Seiten ¹		
Papieroptionen			
Papierhandhabung (Standard)	300-Blatt-Ablage, 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung	300-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung	300-Blatt-Ablage, Duplex-Funktion (integriert), 100-Blatt-Universalzuführung, 550-Blatt-Zuführung, 550-Blatt-Zuführung
Papierhandhabung (optional)	550-Blatt-Zuführung, 2.000-Blatt-Zuführung, 530-Blatt-Zuführung für spezielle Medien		
Kapazität der Papierzuführung: Bis zu	Standard: 650 Blatt / Maximum: 4.300 Blatt	Standard: 650 Blatt / Maximum: 4.300 Blatt	Standard: 1.200 Blatt / Maximum: 4.300 Blatt
Kapazität der Papierablage: Bis zu	Standard: 300 Blatt / Maximum: 300 Blatt		
Unterstützte Medien	Karton, Briefumschläge, Papiretiketten, Normalpapier, Transparentfolien, Vinyl-Etiketten, detaillierte Informationen zur Auswahl der richtigen Druckmaterialien finden Sie für Ihren Drucker im Card Stock und Label Guide unter www.lexmark.com -> Handbücher (nur Englisch)		
Unterstützte Medienformate	Briefumschlag Nr. 10, Briefumschlag 7 3/4, Briefumschlag Nr. 9, DIN A4, DIN A5, Briefumschlag DIN B5, Briefumschlag DIN C5, Briefumschlag DL, DIN B5, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, DIN A6		
Allgemeine Produktangaben			
Standard-Schnittstellen	USB 2.0 Hi-Speed Port (Typ B), Hi-Speed USB 2.0 Port an der Vorderseite (Typ A), Ethernet 10/100/1000 BaseTX (RJ-45)		
Optionale Netzwerkanschlüsse	Internal MarkNet™ N8120 Gigabit Ethernet, Internal MarkNet™ N8250 802.11b/g/n WLAN		
Optionale lokale Schnittstellen	Interne serielle RS-232C-Schnittstelle, Interne bidirektionale, parallele 1284-B-Schnittstelle		
Geräuschemission beim Drucken	54 dB(A)		
Garantie	1 Jahr Standard-Herstellergarantie		
Energy Star	Nein	Ja	Ja
Spezifizierte Betriebsumgebung	Temperatur: 16 bis 32 °C, Luftfeuchtigkeit: 8 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit, Höhe: 0 bis 3.048 Meter		
Abmessungen (H x B x T) / Gewicht	455 x 435 x 400 mm / 25,2 kg	455 x 435 x 400 mm / 25,2 kg	582 x 435 x 545 mm / 29,7 kg

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH
Lötsch 39
41334 Nettetal
Deutschland
Telefon: 02153 - 95200
Email: info@msc-computer.de
URL: www.msc-computer.de



¹ Ausgewiesene Druckkassetteneffizienz für Schwarz oder Cyan, Magenta, Gelb gemäß ISO/IEC 19798. ² Nicht in allen Ländern verfügbar. ³ Beim C746n nicht verfügbar. ⁴ «Empfohlenes monatliches Druckvolumen» ist ein Bereich von Seiten, der die Kunden dabei unterstützt, Lexmark Produktangebote auf der Basis der durchschnittlichen Anzahl von Seiten zu beurteilen, die sie mit dem Gerät jeden Monat drucken möchten. Lexmark empfiehlt eine Anzahl gedruckter Seiten pro Monat innerhalb des angegebenen Bereichs für eine optimale Geräteleistung, auf der Basis von Faktoren wie: Intervalle für den Austausch der Druckkassetten bzw. der Tintenpatronen, Intervalle für das Einlegen von Papier, Geschwindigkeit und typische Nutzung durch den Kunden. ⁵ «Maximales monatliches Druckvolumen» wird als die maximale Anzahl Seiten definiert, die ein Gerät innerhalb eines Monats ausgeben kann. Dieser Wert ermöglicht es, die Robustheit des Geräts mit anderen Lexmark Druckern und Multifunktionsgeräten zu vergleichen.



LEXMARK
TM