

evolIS

Identify what matters*

Primacy 2



VIELSEITIGKEIT

HOHE LEISTUNG

SICHERHEIT

* Identifizieren, was wichtig ist



LÖSUNG

Primacy die Zukunft von Technologien, die morgen

Lebensfähiger

der höchsten
dem Markt sowie der
ns mit hoher Kapazität die
e bis hohe Druckvolumen.
en Druckmodus und
ffill erhalten Sie eine
it realistischen Farben.



Erstellen Sie Ihre Karten effizient und mit dem richtigen Maß an Sicherheit

Von den einfachsten bis zu den sichersten Karten –
Primacy 2 kann alles.

Grafische Personalisierung (Farben, Fotos, persönliche
Daten ...), Codierung von Magnetstreifen, Kontakt- oder
kontaktlose Chips, Hologramme, Schutzlaminat,
UV-Effekt ... Sie bestimmen je nach Situation die
gewünschte Sicherheitsstufe.



Vielefältige Druckfunktionen

- Randloser Druck, Vorder- und Rückseite*
- Sublimations-Farbdruck und Thermotransfer-Monochromdruck
- **Rewrite-Technologie** für wiederbeschreibbare Karten

Hohe Druckleistung und Autonomie

- Bis zu **280 Karten pro Stunde** (Farbdruck, einseitig bedruckt)
- **100- oder 200-Karten-Zuführung*** (Magazin für 200 Karten lässt sich vor Ort integrieren)
- Druckmodus 300 dpi
- Farbeinstellung über **kolorimetrisches Profil**

Karten mit hoher Sicherheit

- Verschiedene Codieroptionen
- Aufbringen von **UV-Effekt****
- **Doppelte Overlay-Schicht***
- **Scanner***

Laminiermodul*

Für Karten mit noch mehr
Sicherheit und Haltbarkeit:

- Speziallack
- Patch
- Allgemeine oder kundenspezifische

Schutz der gedruckten Daten

- Löschen und Verschlüsseln von Daten
- **digitaler Löschung & Kineclipse®****
- **Mechanische Verriegelung des Displays**

Intuitive Bedienung

- **LED-Panel** oder **LCD-Bildschirm*** mit QR-Code
- Bedienungshilfe
- Evolis Premium Suite mit optimierter Benutzeroberfläche
- **Drucken von Smartphones und Tablets** auf Windows, Mac und Linux
- Software zur Personalisierung von Karten

Robustheit

- **Druckkopf mit verstärktem Schutz**
- 3 Jahre Garantie

Klares Design

- Zeitlos elegantes Design
- Kompaktes Format

Komplettes Sortiment an Verbrauchsmaterialien

*bei manchen Modellen

Unsere Anlaufstelle
© Farbband

Technische Daten

ALLGEMEINE GERÄTEMERKMALE

- Farbiger Sublimationsdruck direkt auf die Karte und thermischer Harz-Transferdruck
- Bedrucken von wiederbeschreibbaren Karten
- Modul für ein- oder beidseitigen Druck
- Druckauflösung:
 - Farblich und monochrom: 300x300 dpi und 300x600 dpi
 - Monochrom: 300x1200 dpi
- Druckoptimierung über kolorimetrisches Profil
- Benutzeroberfläche: LED-Panel oder LCD-Touchscreen

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

- Einseitig (YMCKO) : bis zu 280 Karten/Std.
- Beidseitig (YMCKOK): 170 Karten/Stunde
- Einseitig (YMCK) mit Laminiermodul: bis zu 215 Karten/Stunde

KARTENVERWALTUNG UND KARTENMERKMALE

- Kapazität des Magazins: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des Kartenschachts: 100 Karten (0,76 mm – 30 mil)
- Kapazität des hinteren Kartenschachts: 50 Karten (0,76 mm – 30 mil)²
- Art der Karten: PVC-, PVC-Verbund-Karten, PET-, ABS-Karten und wiederbeschreibbare Karten

ANSCHLÜSSE/KONNEKTIVITÄT

- USB (Kabel inbegriffen) und Ethernet
- WLAN-Konnektivität 802.11b/g für die Wireless-Produktreihe

EVOLIS HIGH TRUST®-DRUCKBÄNDER

Verwenden Sie Evolis High Trust®-Farbbänder, um die Qualität und Lebensdauer der bedruckten Karten, die Lebensdauer des Druckkopfes und die Gesamtleistung des Druckers zu optimieren.

- Automatisches Erkennen und Parametrieren
- Bänder in einer Kassette für die Installation in einem Schritt oder das Modell EASY4PRO ohne Kassette für umweltbewusste Benutzer.
 - YMCKO: 300 Ausdrücke pro Rolle
 - YMCKOK: 200 Ausdrücke pro Rolle
 - YMCKOO: 250 Ausdrücke pro Rolle
 - Schwarz-Monochrom: 2000 Ausdrücke pro Rolle¹

Die Liste der Farbbänder finden Sie auf www.evolis.com

1. Unter bestimmten Bedingungen.

2. Voraussetzung für die Garantie sind die strikte Einhaltung der spezifischen Einsatzbedingungen und die Verwendung von Evolis High Trust® Farbbändern.

LAMINIERUNG (OPTION)

- Ein- oder beidseitiger Druck als Standard
 - Umfangreiche Auswahl an Laminaten: Patches (600 Seiten pro Rolle) und Lacke (1200 Seiten pro Rolle), mit oder ohne Hologramm, Wechsellamine (Aussparung Kontaktchip / Aussparung Magnetspur).
- Liste der verfügbaren Lamine auf www.evolis.com

VOR ORT INTEGRIERBARE OPTIONEN

- Aktivierungsschlüssel für doppelseitigen Druck
- Magazin für 200 Karten
- LCD-Touchscreen
- Laminiermodul

SICHERHEIT

- Sicherheitsschloss Kensington®
- Mechanisches Verriegelungssystem (Option)
- Schutz des Druckkopfes bei Wartung oder Farbbandwechsel
- Löschen sensibler Daten aus dem Drucker Speicher
- Kineclipse® (Option)
- Interner Scanner (Option)

CODIERMODULE

- Magnetstreifen-Encoder nach ISO 7811
- Chipkarten-Codierer
- Codierer für kontaktlose Chipkarten
- Duale Smartcard-Encoder (kontaktbehaftet/kontaktlos)
- Optionen untereinander beliebig kombinierbar
- Installation im Werk oder vor Ort

SOFTWARE



- Druckerverwaltung durch Evolis Premium Suite für Windows, Mac und Linux
 - Evolis SDK verfügbar für einfache Produktintegration
 - Lieferung mit cardPresso XXS für Design und Druck von Ausweisen
- Liste der OS-Kompatibilität verfügbar unter www.evolis.com

GARANTIEBEDINGUNGEN

- 3 Jahre für den Drucker
- Garantieverlängerung als Option

evolis
Identify what matters

EIN GLOBALER ANBIETER VON IDENTIFIKATIONSLÖSUNGEN

- Weltweit führend in dezentralisierten Kartenpersonalisierungssystemen.
- Internationales Fachwissen und lokale Unterstützung durch ein Netzwerk von 400 Händlern in 140 Ländern.
- Einzigartige Fähigkeit, spezifische Kundenanforderungen zu erfüllen, mit einer Projektabteilung, die sich der Entwicklung und Konstruktion von maßgeschneiderten Lösungen widmet
- Evolis ist ISO 9001-zertifiziert, was unseren umfassenden Ansatz in Bezug auf Qualität und kontinuierliche Verbesserung widerspiegelt.

HQ / EUROPA - NAHER OSTEN - AFRIKA

Evolis - 14 avenue de la Fontaine - ZI Angers-Beaucouzé
49070 - Beaucouzé - FRANCE
T +33 (0) 241 367 606 - F +33 (0) 241 367 612 - info@evolis.com

USA / KANADA

Evolis Inc. - Providence - RI - USA - evolisinc@evolis.com

LATEINAMERIKA

Evolis Inc. - Fort Lauderdale - FL - USA - evolisinc@evolis.com

ASIEN-PAZIFIK

Evolis Asia Pte Ltd - SINGAPUR - evolisasia@evolis.com

CHINA

Evolis China - Shanghai - CHINA - evolischina@evolis.com

INDIEN

Evolis India - Bombay - INDIEN - evolisindia@evolis.com

MSC Computer Vertriebs-Gesellschaft mbH
Lötsch 39
41334 Nettetal
Deutschland
Telefon: +49 2153 95200
Email: info@msc-computer.de
URL: www.msc-computer.de



www.evolis.com