



MT95 Kambur Pro II
Mobilcomputer

Eigenschaften

Zwei 5G-SIM-Steckplätze.

Der MT95 Kambur Pro II verfügt über eine 5G-Netzwerkonnktivität, die eine höhere Geschwindigkeit, geringere Latenz und eine größere Kapazität für die Übertragung geschäftskritischer Daten bietet. Dank der zwei Nano-SIM-Kartensteckplätze des MT95 Kambur Pro II kann der Kunde Sprache und Daten getrennt hinzufügen. Außerdem bietet die zusätzliche SIM-Karte dem Endbenutzer weitere Möglichkeit, das Risiko von Ausfallzeiten zu verringern.

WiFi der 6. Generation.

Dank der neuesten WiFi 6-Technologie bietet der MT95 Kambur Pro II eine verbesserte Geschwindigkeit und Sicherheit bezüglich der Datenübertragung bei Anwendung in geschlossenen Räumen. Durch schnelles Roaming und die höhere Bandbreite des WiFi 6 liefert der MT95 auch in stark frequentierten WLAN-Umgebungen eine optimale Verbindungsqualität. Der MT95 ist abwärtskompatibel mit älteren WiFi-Infrastrukturen und damit ideal für die Gegenwart und die Zukunft gerüstet.

Leistungsstarke Leistung.

Der MT95 Kambur Pro II ist mit dem Betriebssystem Android 11 GMS ausgestattet und wird von einem 2,2 GHz-Octa-Core-Prozessor angetrieben. Die 6 GB RAM und der 128 GB große Flash-Speicher unterstützen die herausragende Leistung des Geräts bei der Handhabung von Anwendungen und der Ablage von Daten.

Megapixel-Scannen



Der MT95 Kambur Pro II verfügt über die Newland 2D-Megapixel-Scantechnologie für das leistungsstarke Scannen von 1D- und 2D-Barcodes, selbst wenn diese beschädigt oder verzerrt sind. Die Laser-Zielvorrichtung verwendet die Acuscan-Funktion, um sicherzustellen, dass der Benutzer Barcodes auch dann decodieren kann, wenn sie unmittelbar nebeneinander angezeigt werden.

Große Akkukapazität und superschnelles Aufladen.

Der MT95 Kambur Pro II ist mit einem 6000-mAh-Akku ausgestattet und verfügt über ein stromsparendes Design, das die Nutzungsdauer des Geräts erheblich verlängert. Außerdem unterstützt das Schnellladen mit einem Type-C-Anschluss und einer Ladeleistung von bis zu 18 W.

Vollständige kabellose Funktionen.

Zusätzlich zu 5G verfügt der MT95 Kambur Pro II über verschiedene andere kabellose Optionen, darunter Dual-Band-WiFi, das neueste Bluetooth 5.2, GPS und NFC. Egal ob Sie sich innerhalb oder außerhalb eines lokalen Netzwerks befinden, der MT95 Kambur Pro II hält die Kommunikation mit seiner Host-Anwendung aufrecht, während Peripheriegeräte mit ihm verbunden bleiben.

Geräteverwaltung & Software-Tools.

Der MT95 Kambur Pro II ist vollständig mit der kostenlosen MDM-Software Ndevor von Newland ausgestattet, mit der Sie alle Ihre Geräte von einem Ort aus verwalten können. SOTI, AirWatch und 42 Gears sind alternative MDM-Optionen für den MT95 Kambur Pro II.

Vorgeschlagene Branchen



Einzelhandel



Lagerhaltung



Logistik



Gastgewerbe



Veranstaltungen

MT95 Kambur Pro II Technische Spezifikationen

Datenerfassung	
1D	Alle wichtigen 1D-Symbologien
2D	Alle wichtigen 2D-Symbologien
Schärfentiefe EAN 13 (13 mil)	70mm-600mm
Schärfentiefe Code 39 (5 mil)	120mm-280mm
Schärfentiefe DPF417 (6,7 mil)	110mm-230mm
Schärfentiefe Datenmatrix (10 mil)	110mm-260mm
Schärfentiefe QR (15 mil)	55mm-400mm
Performance	
Betriebssystem	Android 13 GMS
Prozessor	2,2 GHz, 64-Bit-Octa-Core-Prozessor
Speicher-RAM	6GB
Speicher-Flash	128GB
Physikalisch	
AC Adapter	Unterstützt 18W-Schnellladen
Batterietyp	3,85 V, 6000 mAh, intelligenter Akku
Kamera	Frontkamera: 8 Megapixel, Fixfokus; Rückkamera: 13 Megapixel, PDAF, mit LED-Blitzlicht
Abmessungen (mm)	165 (L) × 78,5 (B) × 15,5 (H)
Anzeige	6,1" (720 x 1560), 500 Nits, Gorilla-Glas-Bildschirm
Schnittstellen	Typ-C 2.0 OTG, unterstützt Typ-C-Kopfhörer
Tastenfeld	5 Tasten (Seitentasten eingeschlossen)
Benachrichtigungen	Vibrator, Lautsprecher und mehrfarbige LEDs
Sensoren	Licht- und Näherungssensor, Beschleunigungssensor, Magnetsensor, G-Sensor
SIM	2 Nano-SIM-Kartensteckplätze
Gewicht	287 g (einschließlich Akku)
Kabellos	
WWAN RADIO	2G: GSM (B2, B3, B5, B8); 3G: WCDMA (B1, B2, B5, B8); CDMA: 1X EVDO (BC0); 4G: TDD-LTE (B34, B38, B39, B40, B41) FDD-LTE (B1, B2, B3, B5, B7, B8, B20, B28 a&b); 5G: NR (N1/3/8/28/38/41/77/78/79)
WLAN RADIO	WiFi 6: 802.11 a/b/g/n/ac, unterstützt 2,4G und 5G Dualfrequenz
WPAN RADIO	Bluetooth 5.2 BLE, Kompatibilität mit den Vorgängerversionen
RFID	13,56 MHz ISO14443A/B, ISO15693, ISO18000-3, MIFARE, FeliCa RF, Kovio, NFC Forum Typ 1-4 Tags
Umwelt	
Betriebstemperatur	-20 °C bis 50 °C (-4°F bis 122°F)
Lagertemperatur	-30 °C bis 60 °C (-22°F bis 140°F)
Feuchtigkeit	5 % bis 95 % (nicht kondensierend)
Elektrostatische Entladung (ESD)	± 15 kV (Luftentladung), ± 8 kV (Direktentladung)
Senkung	Stürze aus 1,5 m Höhe auf Beton (für sechs Seiten, ein Fall pro Seite)
IP-Bewertung	IP67

MT95 Kambur Pro II Technische Spezifikationen

Zubehör	
Standard	USB-Kabel, Akku, Netzteil, Handschlaufe, Displayschutz
Sonderzubehör	Netzteil, Kabel, Ladestation, 4-Fach-Akkuladegerät, Pistolengriff, Displayschutz, Holster, Gummi-Schutzhülle, Handschlaufe
Garantie	
Garantieverlängerung	+1 or 3 Years
Umfassender Service	3 or 5 Years