



Brother Safety Etikettierlösungen

Etikettierung für Beschilderung
und Sicherheit

www.brother.de

www.brother.at



Lösungen für Sicherheitskennzeichnung

3 JAHRE
GARANTIE

Brother Safety ist Ihre Komplettlösung für Sicherheitskennzeichnungen. Mit unserer Kombination aus praktischer Software, langlebigen Etikettenrollen und einem professionellen Thermo-transferdrucker erstellen Sie normgerechte Sicherheits- und Warnkennzeichnungen schnell, flexibel und direkt vor Ort.

Unsere Drucker, die Verbrauchsmaterialien und die Software sind genau aufeinander abgestimmt und bilden ergänzt durch einen Brother-Ansprechpartner eine Rundum-Lösung für Unternehmen jeder Größe. Durch bedarfsgerechtes Drucken profitieren Sie von optimierten Prozessen und vermeiden unnötige Lagerbestände.

Ein Anbieter. Ein Ansprechpartner.
Drucken nach Bedarf – flexibel und direkt vor Ort.



12 mm – 100 mm
Etikettenbreite

Anwendungsbereiche der Etiketten

- HSE- und Brandschutzbeschilderung
- Gefahren- und Warnhinweise
- Rohrkennzeichnung/Flüssigkeitsrichtung
- Gerätekennzeichnung
- 5S/Prozessmanagement
- Gefährliche Chemikalien (CLP/GHS)
- Bodenmarkierungen
- Regalkennzeichnung

Kernbranchen

- Facility Management
- Labor
- Chemie, Öl und Gas
- Lager und Logistik
- Bauwesen
- Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz



SafetyLabelPro

Schnelle und einfache Etikettierung

- Die intuitive Bearbeitungssoftware SafetyLabelPro führt Sie Schritt für Schritt durch die Erstellung von Etiketten, wobei Ihnen die Software genau angibt, welches Farbband und welche Verbrauchsmaterialien Sie benötigen.
- Die Vorlagen sind vollständig anpassbar, sodass Sie jedes Etikett genau für Ihren Anwendungsbereich gestalten können.
- Es gibt keine versteckten Kosten und keine laufenden Lizenzgebühren.
- Die Installation ist einfach, Updates erfolgen automatisch und es ist kein IT-Support erforderlich.

Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose 7-Tage-Demo.



Verbrauchsmaterial – Farbbänder und Rollen

Premium Harzfarbbänder

Die Verwendung von Harzfarbbändern erfordert eine stärkere Erwärmung. Sie sind besonders widerstandsfähig gegen Abrieb, Kratzer, Benzin, Alkohol und bestimmte Lösungsmittel. Erzeugen Sie scharfe Drucke auf glatten Kunststoffoberflächen, mit einer hervorragenden Deckkraft und langen Haltbarkeit.



	100 mm x 120 m
SCHWARZ	L0X1V000100118F3
WEISS	L0X1V000100118F
ROT	L0X1V000100118FR
GRÜN	L0X1V000100118FG
BLAU	L0X1V000100118FB



Vinyl-Endlosetikettenrollen

Ideal für die Erstellung von Sicherheitsetiketten im Innen- und Außenbereich. Der speziell entwickelte Klebstoff bietet eine gute Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Fette und Lösungsmittel auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen.

Um unterschiedlichen Anwendungsanforderungen gerecht zu werden, stehen mehrere Farboptionen zur Verfügung, darunter auch Materialeigenschaften wie fluoreszierende und phosphoreszierende Etiketten sowie ultradestruktive Permanent- und Sicherheitsetiketten. Diese sind in Breiten von 12, 25, 50 und 100 mm erhältlich.

Resistent gegen:



UV-Strahlung



Extreme Temperaturen



Regen



Chemikalien



Dämpfe




Reibung

	12 mm x 30 m	25 mm x 30 m	50 mm x 30 m	100 mm x 30 m
WEISS	LVP1V000012118F	LVP1V000025118F	LVP1V000050118F	LVP1V000100118F
GELB	LVP1V000012118FY	LVP1V000025118FY	LVP1V000050118FY	LVP1V000100118FY
ROT	LVP1V000012118FR	LVP1V000025118FR	LVP1V000050118FR	LVP1V000100118FR
GRÜN	LVP1V000012118FG	LVP1V000025118FG	LVP1V000050118FG	LVP1V000100118FG
BLAU	LVP1V000012118FI	LVP1V000025118FI	LVP1V000050118FI	LVP1V000100118FI
HELLBLAU	LVP1V000012118FB	LVP1V000025118FB	LVP1V000050118FB	LVP1V000100118FB
ORANGE	LVP1V000012118FO	LVP1V000025118FO	LVP1V000050118FO	LVP1V000100118FO
SCHWARZ	LTZ13012F0	LTZ13025F0	LTZ13050F0	LTZ13100F0
GRAU	LTZ19012F0	LTZ19025F0	LTZ19050F0	LTZ19100F0
BRAUN	LTZ1R012F0	LTZ1R025F0	LTZ1R050F0	LTZ1R100F0
LILA	LVP1V000012118FV	LVP1V000025118FV	LVP1V000050118FV	LVP1V000100118FV
TRANSPARENT	—	LVP1V000025118FT	LVP1V000050118FT	LVP1V000100118FT

	50 mm x 25 m	100 mm x 25 m
REFLEKTIEREND GELB	LTZ1F050F0	LTZ1F100F0
REFLEKTIEREND WEISS	LTZ1G050F0	LTZ1G100F0
PHOSPHORESZIEREND	LTZ1H050F0 (15 Meter Länge)	LTZ1H100F0 (15 Meter Länge)
FLUORESZIEREND ROT	LTZ1I050F0	LTZ1I100F0
FLUORESZIEREND ORANGE	LTZ1B050F0	LTZ1B100F0
FLUORESZIEREND GRÜN	LTZ1D050F0	LTZ1D100F0
FLUORESZIEREND GELB	LTZ1C050F0	LTZ1C100F0
FLUORESZIEREND PINK	LTZ1J050F0	LTZ1J100F0

	100 mm x 30 m		100 mm x 30 m
ULTRADESTRUKTIV PERMANENT-SICHERHEITS- ETIKETTEN	LTZ12100FPUD	SICHERHEITS- ETIKETT	LTZ12100FCHE





Verbrauchsmaterial – Rohrkenzeichnungsetiketten



Rohrkenzeichnungsrollen für Rohre und Leitungen

Eine umfangreiche Auswahl an Rohrleitungsmarkierungen mit oder ohne Piktogramme zur eindeutigen Kennzeichnung von Rohren und Leitungen wie Gas-, Dampf-, Luft- oder Ölleitungen geben die Durchflussrichtung an und unterstützen im Ereignisfall ein sicheres und normgerechtes Vorgehen, wodurch die Arbeitssicherheit erhöht und Unfälle vermieden werden.



	12 x 150 mm 950 Etiketten / Rolle Ø Rohrdurchmesser: 6 – 19 mm	26 x 250 mm 351 Etiketten / Rolle Ø Rohrdurchmesser: 20 – 50 mm	37 x 355 mm 160 Etiketten / Rolle Ø Rohrdurchmesser: 51 – 99 mm	52 x 450 mm 130 Etiketten / Rolle Ø Rohrdurchmesser: > 100 mm
 GELB / GAS	LTZ16012FPIP	LTZ16026FPIP	LTZ16037FPIP	LTZ16052FPIP
 GELB / GAS	LTZ16012FPIC	LTZ16026FPIC	LTZ16037FPIC	LTZ16052FPIC
 BRAUN / PETROLEUM	LTZ1R012FPIP	LTZ1R026FPIP	LTZ1R037FPIP	LTZ1R052FPIP
 BRAUN / PETROLEUM	–	LTZ1R026FPIC	LTZ1R037FPIC	LTZ1R052FPIC
 LILA / LAUGE	LTZ1L012FPIP	LTZ1L026FPIP	LTZ1L037FPIP	LTZ1L052FPIP
 LILA / LAUGE	–	LTZ1L026FPIC	LTZ1L037FPIC	LTZ1L052FPIC
 WEISS	LTZ12012FPIP	LTZ12026FPIP	LTZ12037FPIP	LTZ12052FPIP
 WEISS	LTZ12012FPIC	LTZ12026FPIC	LTZ12037FPIC	LTZ12052FPIC
 SCHWARZ	LTZ13012FPIP	LTZ13026FPIP	LTZ13037FPIP	LTZ13052FPIP
 SCHWARZ	–	LTZ13026FPIC	LTZ13037FPIC	LTZ13052FPIC
 ROT / FEUER	LTZ14012FPIP	LTZ14026FPIP	LTZ14037FPIP	LTZ14052FPIP
 GRÜN / WASSER	LTZ17012FPIP	LTZ17026FPIP	LTZ17037FPIP	LTZ17052FPIP
 BLAU / LUFT	LTZ1M012FPIP	LTZ1M026FPIP	LTZ1M037FPIP	LTZ1M052FPIP
 GRAU / DAMPF	LTZ1A012FPIP	LTZ1A026FPIP	LTZ1A037FPIP	LTZ1A052FPIP
 TRANSPARENT	LTZ11012FPIP (Nur 130 Etiketten)	LTZ11026FPIP	LTZ11037FPIP	LTZ11052FPIP

Verbrauchsmaterial – Richtlinien und Konformität



Rollen mit vorgeschrittenen und vorgedruckten CLP/GHS-Etiketten

Unverzichtbar für die Kennzeichnung gefährlicher Chemikalien und die Gewährleistung der Arbeitssicherheit. Unsere Harzfarbbänder und Vinyl-Verbrauchsmaterialien gewährleisten eine lange Lebensdauer der Etiketten auch in rauen Umgebungen. Dank ihrer standardisierten Farben kennzeichnen CLP-Piktogramme gefährliche Produkte entsprechend der europäischen Gesundheits- und Sicherheitsstandards.



		15 x 15 mm 300 Etiketten / Rolle	25 x 25 mm 300 Etiketten / Rolle	50 x 50 mm 300 Etiketten / Rolle	100 x 100 mm 300 Etiketten / Rolle
PIKTOGRAMM, EINZELN	◇	LTZ12015FGHS	LTZ12025FGHS	LTZ12050FGHS	LTZ12100FGHS

		55 x 85 mm 350 Etiketten / Rolle	75 x 110 mm 270 Etiketten / Rolle	105 x 155 mm 200 Etiketten / Rolle
1 PIKTOGRAMM	◇ + TEXT	LTZ12055FGHS	LTZ12075FGHS	LTZ12105FGHS
2 PIKTOGRAMME	◇◇ + TEXT	LTZ12055F2PI	LTZ12075F2PI	LTZ12105F2PI
3 PIKTOGRAMME	◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F3PI	LTZ12075F3PI	LTZ12105F3PI
4 PIKTOGRAMME	◇◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F4PI	LTZ12075F4PI	LTZ12105F4PI
5 PIKTOGRAMME	◇◇◇◇◇ + TEXT	LTZ12055F5PI	LTZ12075F5PI	LTZ12105F5PI




Verbots-Einzeletikettenrollen

Diese Etiketten ermöglichen die Erstellung von weiß-roten Verbotsskennzeichnungen mit rotem Verbotssymbol sowie Text oder Symbolen. SafetyLabelPro bietet eine große Auswahl an vordefinierten Piktogrammen für eine schnelle und regelkonforme Umsetzung.



		Ø 50 mm 500 Etiketten / Rolle	Ø 100 mm 250 Etiketten / Rolle
PIKTOGRAMM, EINZELN	⊘	LTZ12050FBAN	LTZ12100FBAN
		50 x 75 mm 350 Etiketten / Rolle	100 x 150 mm 200 Etiketten / Rolle
VERTIKALES ETIKETT	⊘	LTZ12050FBAN1	LTZ12100FBAN1
		50 x 150 mm 200 Etiketten / Rolle	100 x 300 mm 100 Etiketten / Rolle
HORIZONTALES ETIKETT	⊘	LTZ12050FBAN2	LTZ12100FBAN2

Verbrauchsmaterial – Inspektionsetiketten



Vorgeschnittene runde Inspektionsetikettenrollen

Die runden Inspektionsetiketten dienen als sichtbare Konformitäts- und Prüfnachweise und dokumentieren direkt am Objekt den Status der letzten Inspektion. Angaben wie Inspektions- und Folgeprüftermin sowie das Ablaufdatum machen Wartungsintervalle transparent und unterstützen die Einhaltung von Vorgaben.



		Ø 25 mm 1.000 Etiketten / Rolle	Ø 50 mm 500 Etiketten / Rolle	Ø 100 mm 250 Etiketten / Rolle
WEISS		LTZ12025FPEL	LTZ12050FPEL	LTZ12100FPEL
GELB		LTZ16025FPEL	LTZ16050FPEL	LTZ16100FPEL
ROT		LTZ14025FPEL	LTZ14050FPEL	LTZ14100FPEL
GRÜN		LTZ17025FPEL	LTZ17050FPEL	LTZ17100FPEL
BLAU		LTZ15025FPEL	LTZ15050FPEL	LTZ15100FPEL
HELLBLAU		LTZ1M025FPEL	LTZ1M050FPEL	LTZ1M100FPEL
ORANGE		LTZ1K025FPEL	LTZ1K050FPEL	LTZ1K100FPEL
SCHWARZ		LTZ13025FPEL	LTZ13050FPEL	LTZ13100FPEL
SILBER		LTZ19025F1	LTZ19050F1	LTZ19100F1
BRAUN		LTZ1R025FPEL	LTZ1R050FPEL	LTZ1R100FPEL
LILA		LTZ1L025FPEL	LTZ1L050FPEL	LTZ1L100FPEL



Einzeletikettenrollen

Diese selbstklebenden Einzeletikettenrollen sind speziell für Anwendungen geeignet, die eine hohe Beständigkeit gegen UV-Strahlung, Fette, Lösungsmittel und Witterungseinflüsse auf einer Vielzahl unterschiedlicher Oberflächen erfordern.

**INVENTARETIKETT
NICHT ENTFERNEN**

000001

		50 x 25 mm 1.000 Etiketten / Rolle	80 x 25 mm 1.000 Etiketten / Rolle
SILBER		LTZ19025FSIL	LTZ19025FSI1
BLAU		LVP1V2550118FI	LTZ15080F0
HELLBLAU		LVP1V2550118FB	LTZ1M080F0
GELB		LVP1V2550118FY	LTZ16080F0
BRAUN		LTZ1R050F1	LTZ1R080F0
SCHWARZ		LTZ13050F1	LTZ13080F0
ROT		LVP1V2550118FR	LTZ14080F0
GRÜN		LVP1V2550118FG	LTZ17080F0
LILA		LVP1V2550118FV	LTZ1L080F0
WEISS		LVP1V2550118F	LTZ12080F0
ORANGE		LVP1V2550118FO	LTZ1K080F0

Verbrauchsmaterial – Gefahrenhinweise



Transparente selbstklebende Laminieretikettenrollen

Perfekt zum Schutz von Etiketten



	50 x 25 mm 1.000 Etiketten/Rolle	80 x 25 mm 1.000 Etiketten/Rolle
TRANSPARENT	LTZ11050FLAM	LTZ11100FLAM



LOTO-Einzeletikettenrollen

Lockout/Tagout (LOTO) selbstklebende Etiketten zur Sicherheitskennzeichnungen für die Maschinenwartung



	42,5 x 50 mm 500 Etiketten/Rolle	85 x 100 mm 300 Etiketten/Rolle
GELB / ROT	LTZ16042FLOT	LTZ16085FLOT



Vorgedruckte Gefahrgut-Einzeletikettenrollen

Für den Druck von dreieckigen Gefahrensymbolen



	25 mm x 30 m 1.000 Etiketten/Rolle	50 mm x 30 m 500 Etiketten/Rolle	100 mm x 30 m 250 Etiketten/Rolle
WEISS	LTZ16025FWAR	LTZ16050FWAR	LTZ16100FWAR



Transparente Kabeletikettenrollen

Die transparente Schutzschicht umschließt das Kabel vollständig und schützt den bedruckten Bereich des Etiketts zuverlässig vor Abrieb, Schmutz und äußeren Einflüssen.



	20 x 30 mm 500 Etiketten/Rolle
TRANSPARENT	LTZ11020FCAB



Weitere Informationen finden Sie unter www.brother.de/business-solutions/brother-safety



Verbrauchsmaterial – Regale und Regalsystemetiketten



Etikettenrollen mit QR-Codes
für Regale und Palettenregale

	90 x 110 mm 260 Etiketten/Rolle	70 x 110 mm 260 Etiketten/Rolle	55 x 85 mm 340 Etiketten/Rolle
WEISS	LTZ12090FQR	LTZ12075FQR	LTZ12055FQR
HELLBLAU	LTZ15090FQR	LTZ15075FQR	LTZ15055FQR
GRÜN	LTZ17090FQR	LTZ17075FQR	LTZ17055FQR
ROT	LTZ14090FQR	LTZ14075FQR	LTZ14055FQR
GELB	LTZ16090FQR	LTZ16075FQR	LTZ16055FQR
GRAU	LTZ1A090FQR	LTZ1A075FQR	LTZ1A055FQR



Etikettenrollen mit Barcodes
für Regale und Palettenregale

	90 x 110 mm 260 Etiketten pro Rolle	70 x 110 mm 260 Etiketten/Rolle	55 x 85 mm 340 Etiketten/Rolle
WEISS	LTZ12090FCB	LTZ12075FCB	LTZ12055FCB
HELLBLAU	LTZ15090FCB	LTZ15075FCB	LTZ15055FCB
GRÜN	LTZ17090FCB	LTZ17075FCB	LTZ17055FCB
ROT	LTZ14090FCB	LTZ14075FCB	LTZ14055FCB
GELB	LTZ16090FCB	LTZ16075FCB	LTZ16055FCB
GRAU	LTZ1A090FCB	LTZ1A075FCB	LTZ1A055FCB



Etikettenrollen mit sechs Farbvarianten
für Regale und Palettenregale



		55 x 400 mm	
6 FARBEN-MODUL	75 Etiketten/Rolle	LTZ12055FCB6	BARCODES
		LTZ12055FQR6	QR CODES
		90 x 540 mm	
6 FARBEN-MODUL	55 Etiketten/Rolle	LTZ12090FCB6	BARCODES
		LTZ12090FQR6	QR CODES
		70 x 540 mm	
6 FARBEN-MODUL	55 Etiketten/Rolle	LTZ12075FCB6	BARCODES
		LTZ12075FQR6	QR CODES

4" Desktop-Etikettendrucker mit Thermotransfer-Technologie



3 JAHRE GARANTIE

Thermodirekt- und Thermotransferdrucktechnologie

Druckbreite bis zu 108 mm

Druckgeschwindigkeit bis zu 152 mm/s

203 dpi Druckauflösung

USB, USB-Host, LAN- und serielle Schnittstelle

Druckersprachen: FBPL-EZD-Emulationen (EPL2, ZPL 2, DPL)

TD-4420TN

Hochauflösender 4" Desktop-Etikettendrucker mit Thermotransfer-Technologie



3 JAHRE GARANTIE

Thermodirekt- und Thermotransferdrucktechnologie

Druckbreite bis zu 105,7 mm

Druckgeschwindigkeit bis zu 127 mm/s

300 dpi Druckauflösung

USB, USB-Host, LAN- und serielle Schnittstelle

Druckersprachen: FBPL-EZD-Emulationen (EPL2, ZPL 2, DPL)

TD-4520TN

Verfügbare Brother Safety Pakete

Brother Safety Complete: TD-4420TNF2/TD-4520TNF2

- Etikettendrucker TD-4420TN oder TD-4520TN
- Vorinstallierter Cutter (Schneideeinheit) PACU003
- SafetyLabelPro-Bearbeitungssoftware im Lieferumfang enthalten



SafetyLabelPro



Brother Safety Printer Pack: TD-4420TNF3

Für Teams, die bereits über SafetyLabelPro verfügen oder einen weiteren Etikettendrucker hinzufügen möchten.

- Etikettendrucker TD-4420TN
- Vorinstallierter Cutter (Schneideeinheit) PACU003





Erfahren Sie mehr zur Installation
und Nutzung der Etikettensoftware

SafetyLabelPro



safetylabelpro.com/installation-guide

Erfahren Sie mehr über Brother
Safety Etikettierlösungen für
Beschilderung und Sicherheit



www.brother.de/business-solutions/brother-safety



brother
at your side

Brother International GmbH

Konrad-Adenauer-Allee 1-11
61118 Bad Vilbel
Telefon +49 6101 805-0

www.brother.de

Zweigniederlassung Österreich

Am Europlatz 2
Stiege 2, 3. OG-M1
1120 Wien
Telefon +43 61013-0

www.brother.at